

Allmänt

Luxaflex® Silhouette® är en exklusiv gardin som kombinerar det bästa från två världar – rullgardinens och persiennens. Vackra tyglameller är horisontellt placerade mellan två transparenta vävar. Detta gör att man kan ha gardinen helt neddragen och ändå se ut genom den. Vill man ha helt insynskyddat vinklar man bara lamellerna, som på en persienn. Silhouette® finns i fyra lamellbredder och med olika betjäningssätt.

Silhouette® finns i en mängd olika vävar och strukturer. Kasset och underlist i vit, beige eller aluminium.

Motortillbehör - se avsnitt Motorisering/PowerView®.



Måtttagning



TYP 1
Frihängande


Uppge färdigmått vid beställning.

Var noga med att alltid uppges monteringshöjden

För att kunna öppna och stänga väven är det viktigt att höjdmåttet är helt korrekt när gardinen ska monteras i nisch eller gå ned till golv.

Underlisten är 3 mm bredare än väven på varje sida.

Måttförklaring:



Betjäning

Välj mellan följande betjäningssätt.

Sidodrag, lina Finns i vit, grå eller beige färg som matchas med skenfärgen. Ändlös lina levereras i 45, 60, 75, 90, 105, 120, 150 och 180 cm. Standard är alltid längsta möjliga lina i enlighet med EN13120. Betjäning i höger eller vänster sida.

LiteRise® Steglös betjäning, där man höjer/sänker/vinklar gardinen genom att trycka/dra i underlisten. Levereras med transparent plasthandtag i underlisten - vid bredder över 120 cm levereras två handtag.

SmartCord® Drag i vänster eller höger sida. Färgen på linan följer listfärgen, och linlängden levereras i enlighet med EN13120.

Motor

24 V DC motor – är en el-driven motor som du kan välja olika styrningar till. Se avsnitt Motorisering.

PowerView®

Inbyggd 18V motor, som kan styras med hjälp av fjärrkontroll eller app – se avsnitt PowerView®.



Levereras enligt EN13120

Se avsnitt ÖVRIGT

Montering

Antal beslag

Bredd	< 80 cm	80 – 160 cm	160 – 240 cm.	240 – 285 cm
Antal beslag	2	3	4	5


Kassett

Kassett/underlist finns i färgerna vit, beige eller aluminium.

50/63/75 mm lameller: Levereras med normal kassett.

100 mm lameller: Stor kassett.

Det är möjligt att köpa täckprofil, som monteras över och/eller bakom kassetten. Se sida med tillbehör.



Övrigt

Vätkvalitet


Silhouette® består av 100% polyester. Alla vävar är antistatbehandlade.

Lamellbredd

Silhouette® har fyra olika lamellbredder beroende på väv – 50 mm, 63 mm, 75 mm och 100 mm. Se kollektionspärm för mer information.



50 mm



75 mm



100 mm

Lamell- bredd mm	Vätkvalitet	Min. bredd cm	Min. höjd cm	Sidodrag/ SmartCord®		LiteRise®		PowerView®/ Motor 24V DC***	
				Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm
50	Originale	30*	30**	240	295	240	200	240	295
	Toujours			240	260	240	200	240	295
	Bon Soir Originale			240	250	240	200	240	295
63	Aurora			260	260	260	200	260	295
75	Originale			260	295	260	200	260	295
	Matisse			260	295	260	200	260	295
	Toujours			260	270	260	200	260	295
	Silk			260	240	260	200	260	295
	Sunscreen			260	295	260	200	260	295
	Bon Soir Originale			260	260	260	200	260	295
	Bon Soir Matisse			260	280	260	200	260	295
100	Originale			285	295			285	295
	Matisse			285	295			285	295
	Sunscreen			285	295			285	295
	Bon Soir Originale			285	295			285	295

* Vid bredd under 60 cm används holddownbeslag - medföljer produkten automatiskt.

Med motor är min. bredd 60 cm.

** LiteRise® har min. höjd 50 cm.

*** 100 mm lamellbredd finns även med ljudsvag motor.